


抗菌キャスター KFシリーズ


抗菌車輪使用



黄色ブドウ球菌及び大腸菌に対する抗菌効果の試験結果 《JIS Z 2801準拠》

① 無加工試験片の接種直後の生菌数

② 抗菌加工品の24時間後の生菌数



抗菌とは、菌を殺したり減少させるのではなく、発生、増殖を抑制することです

【黄色ブドウ球菌】

	①	②
生菌数 (個/cm ²)	1.3×10^4	<1
	1.2×10^4	<1
	1.3×10^4	<1

	①	②
生菌数 対数値	4.11	<0.63
	4.08	<0.63
	4.11	<0.63
平均値	4.10	0.63

抗菌活性値		2.9
-------	--	-----

【大腸菌】

	①	②
生菌数 (個/cm ²)	1.2×10^4	<1
	1.5×10^4	<1
	1.6×10^4	<1

	①	②
生菌数 対数値	4.08	<0.63
	4.08	<0.63
	4.20	<0.63
平均値	4.15	0.63

抗菌活性値		5.4
-------	--	-----

KF 075
KF 075S

プレート式



■ 本 体 :	ナイロン
■ 車 輪 :	エラストマー
■ 車 輪 径 :	75mm
■ 許容荷重N(kg) :	784 (80)


抗菌キャスター



KF075



KF075S



単位:m/m

品番		許容荷重N (kg)	D	H	C	C1 (C2)	W	W1	W2	F1×F2	P1×P2	Fd	Ft	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付														
KF075	KF075S	784 (80)	75	92	20	57.5 (70)	47	22	10.5	60×50	46×35	6.4	3	40	

※品番により、納期が掛かる場合があります。

KF 075N
KF 075NS

ネジ式



■ 本 体 :	ナイロン
■ 車 輪 :	エラストマー
■ 車 輪 径 :	75mm
■ 許容荷重N(kg) :	784 (80)


抗菌キャスター



KF075N□



KF075N□S



単位:m/m

品番		許容荷重N (kg)	D	H	C	C ₁ (C ₂)	W	W ₁	W ₂	Nb	Nd	Nℓ	Nt	a	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付															
KF075N3L-19	KF075N3SL-19	784 (80)	75	84.5	20	57.5 (70)	47	22	10.5	17	W ³ / ₈ ×山16	19	6	8	40	Nℓ=14有
KF075N8L-14	KF075N8SL-14										M8×1.25	14				Nℓ=22有
KF075N10L-14	KF075N10SL-14										M10×1.5	14				
KF075N12L-14	KF075N12SL-14										M12×1.75	14				
KF075N12P1.25L-14	KF075N12SP1.25L-14										M12×1.25	14				

※品番により、納期が掛かる場合があります。

TSY

MB・TMB

FZ

CT

CF

KF

TF

F

TE

TY

AE・A

G

MY

N

NA

TX

T

e

サントカー

単輪
キャスター

関連部品

KFW 075

KFW 075S

プレート式




■ 本 体：	ナイロン
■ 車 輪：	エラストマー
■ 車 輪 径：	75mm
■ 許容荷重N(kg)：	784 (80)

抗菌キャスター



KFW075

KFW075S



単位：mm

品番		許容荷重N (kg)	D	H	C	C1 (C2)	W	W1	W2	F1×F2	P1×P2	Fd	Ft	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付														
KFW075	KFW075S	784 (80)	75	92	20	57.5 (70)	47	22	10.5	60×50	46×35	6.4	3	40	

※品番により、納期が掛かる場合があります。

KFW 075N

KFW 075NS

ネジ式




■ 本 体：	ナイロン
■ 車 輪：	エラストマー
■ 車 輪 径：	75mm
■ 許容荷重N(kg)：	784 (80)

抗菌キャスター



KFW075N□

KFW075N□S



単位：mm

品番		許容荷重N (kg)	D	H	C	C1 (C2)	W	W1	W2	Nb	Nd	N2	Nt	a	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付															
KFW075N3L-19	KFW075N3SL-19	784 (80)	75	84.5	20	57.5 (70)	47	22	10.5	17	W3 8×山16	19	6	8	40	N2=14有
KFW075N8L-14	KFW075N8SL-14										M8×1.25	14				
KFW075N10L-14	KFW075N10SL-14										M10×1.5	14				
KFW075N12L-14	KFW075N12SL-14										M12×1.75	14				N2=22有
KFW075N12P1.25L-14	KFW075N12SP1.25L-14										M12×1.25	14				

※品番により、納期が掛かる場合があります。

KF 075WS
KFW 075WS

プレート式



■ 本 体 :	ナイロン
■ 車 輪 :	エラストマー
■ 車 輪 径 :	75mm
■ 許容荷重N(kg) :	784 (80)


抗菌キャスター



KF075WS



KFW075WS



単位:m/m

品番	有効荷重N(kg)	D	H	C	C1(C2)	W	W1	W2	F1×F2	P1×P2	Fd	Ft	ケース入数(ヶ)	備考
ダブルストッパー														
KF075WS	784 (80)	75	92	20	57.5 (70)	47	22	10.5	60×50	46×35	6.4	3	40	
KFW075WS														

※品番により、納期が掛かる場合があります。

KF 075NWS
KFW 075NWS

ネジ式



■ 本 体 :	ナイロン
■ 車 輪 :	エラストマー
■ 車 輪 径 :	75mm
■ 許容荷重N(kg) :	784 (80)


抗菌キャスター



KF075N□WS



KFW075N□WS



単位:m/m

品番	許容荷重N(kg)	D	H	C	C1(C2)	W	W1	W2	Nb	Nd	Nl	Nt	a	ケース入数(ヶ)	備考
ダブルストッパー															
KF075N3WSL-19	784 (80)	75	84.5	20	57.5 (70)	47	22	10.5	17	W3 8×山16	19	6	6	40	Nl=14有
KF075N8WSL-14										M8×1.25	14				
KF075N10WSL-14										M10×1.5	14				Nl=22有
KF075N12WSL-14										M12×1.75	14				
KF075N12WSP1.25L-14										M12×1.25	14				
KFW075N3WSL-19	784 (80)	75	84.5	20	57.5 (70)	47	22	10.5	17	W3 8×山16	19	6	6	40	Nl=14有
KFW075N8WSL-14										M8×1.25	14				
KFW075N10WSL-14										M10×1.5	14				Nl=22有
KFW075N12WSL-14										M12×1.75	14				
KFW075N12WSP1.25L-14										M12×1.25	14				

※品番により、納期が掛かる場合があります。

TSY

MB・TMB

FZ

CT

CF

KF

TF

F

TE

TY

AE・A

G

MY

N

NA

TX

T

e

サントカー

単輪
キャスター

関連部品

KF 100
KF 100S

プレート式




■ 本 体： ナイロン
■ 車 輪： エラストマー
■ 車 輪 径： 100mm/m
■ 許容荷重N(kg) : 784 (80)

抗菌キャスター



KF100

KF100S



単位: m/m

品番		許容荷重N (kg)	D	H	C	C1 (C2)	W	W1	W2	F1×F2	P1×P2	Fd	Ft	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付														
KF100	KF100S	784 (80)	100	117.5	24	74 (88)	47	22	10.5	60×50	46×35	6.4	3	20	

※品番により、納期が掛かる場合があります。

KF 100N
KF 100NS

ネジ式




■ 本 体： ナイロン
■ 車 輪： エラストマー
■ 車 輪 径： 100mm/m
■ 許容荷重N(kg) : 784 (80)

抗菌キャスター



KF100N□

KF100N□S



単位: m/m

品番		許容荷重N (kg)	D	H	C	C1 (C2)	W	W1	W2	Nb	Nd	Nℓ	Nt	a	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付															
KF100N3L-19	KF100N3SL-19	784 (80)	100	110	24	74 (88)	47	22	10.5	17	W3/8×山16	19	6	8	20	Nℓ=14有
KF100N8L-14	KF100N8SL-14										M8×1.25	14				Nℓ=22有
KF100N10L-14	KF100N10SL-14										M10×1.5	14				
KF100N12L-14	KF100N12SL-14										M12×1.75	14				
KF100N12P1.25L-14	KF100N12SP1.25L-14										M12×1.25	14				

※品番により、納期が掛かる場合があります。

KFW 100 KFW 100S

プレート式



■ 本 体 :	ナイロン
■ 車 輪 :	エラストマー
■ 車 輪 径 :	100m / m
■ 許容荷重N(kg) :	784 (80)


抗菌キャスター



KFW100



KFW100S



単位:m/m

品番		許容荷重N (kg)	D	H	C	C1 (C2)	W	W1	W2	F1×F2	P1×P2	Fd	Ft	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付														
KFW100	KFW100S	784 (80)	100	117.5	24	74 (88)	47	22	10.5	60×50	46×35	6.4	3	20	

※品番により、納期が掛かる場合があります。

KFW 100N KFW 100NS

ネジ式



■ 本 体 :	ナイロン
■ 車 輪 :	エラストマー
■ 車 輪 径 :	100m / m
■ 許容荷重N(kg) :	784 (80)


抗菌キャスター



KFW100N□



KFW100N□S



単位:m/m

品番		許容荷重N (kg)	D	H	C	C1 (C2)	W	W1	W2	Nb	Nd	Nℓ	Nt	a	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付															
KFW100N3L-19	KFW100N3SL-19	784 (80)	100	110	24	74 (88)	47	22	10.5	17	W3/8×山16	19	6	8	40	Nℓ=14有
KFW100N8L-14	KFW100N8SL-14										M8×1.25	14				Nℓ=22有
KFW100N10L-14	KFW100N10SL-14										M10×1.5	14				
KFW100N12L-14	KFW100N12SL-14										M12×1.75	14				
KFW100N12P1.25L-14	KFW100N12SP1.25L-14										M12×1.25	14				

※品番により、納期が掛かる場合があります。

TSY

MB・TMB

FZ

CT

CF

KF

TF

F

TE

TY

AE・A

G

MY

N

NA

TX

T

e

サントカー

単輪
キャスター

関連部品

TSY

MB・TMB

FZ

CT

CF

KF

TF

F

TE

TY

AE・A

G

MY

N

NA

TX

T

e

サントカー

単輪
キャスター

関連部品

KF 100WS
KFW 100WS

プレート式




- 本 体： ナイロン
- 車 輪： エラストマー
- 車 輪 径： 100m／m
- 許容荷重N(kg)：784(80)

抗菌キャスター



KF100WS

KFW100WS



単位：m/m

品番	有効荷重N (kg)	D	H	C	C1 (C2)	W	W1	W2	F1×F2	P1×P2	Fd	Ft	ケース 入数 (ヶ)	備考
ダブルストッパー														
KF100WS	784 (80)	100	117.5	24	74 (88)	47	22	10.5	60×50	46×35	6.4	3	20	
KFW100WS														

※品番により、納期が掛かる場合があります。

KF 100NWS
KFW 100NWS

ネジ式




- 本 体： ナイロン
- 車 輪： エラストマー
- 車 輪 径： 100m／m
- 許容荷重N(kg)：784(80)

抗菌キャスター



KF100N□WS

KFW100N□WS



単位：m/m

品番	許容荷重N (kg)	D	H	C	C1 (C2)	W	W1	W2	Nb	Nd	Nℓ	Nt	a	ケース 入数 (ヶ)	備考
ダブルストッパー															
KF100N3WSL-19	784 (80)	100	110	24	74 (88)	47	22	10.5	17	W3 8×山16	19	6	6	20	Nℓ=14有
KF100N8WSL-14										M8×1.25	14				Nℓ=22有
KF100N10WSL-14										M10×1.5	14				
KF100N12WSL-14										M12×1.75	14				
KF100N12WSP1.25L-14										M12×1.25	14				
KFW100N3WSL-19	784 (80)	100	110	24	74 (88)	47	22	10.5	17	W3 8×山16	19	6	6	20	Nℓ=14有
KFW100N8WSL-14										M8×1.25	14				Nℓ=22有
KFW100N10WSL-14										M10×1.5	14				
KFW100N12WSL-14										M12×1.75	14				
KFW100N12WSP1.25L-14										M12×1.25	14				

※品番により、納期が掛かる場合があります。